



Taipaleen Teräs



ME OLEMME TAIPALEEN TERÄS.

Meidän intohimomme on tuoda paras mahdollinen katto pääsi päälle. Taidokas tiimimme valmistaa toiveidesi mukaiset kattopellit ja seinäpellit asennusvalmiiksi ja toimittaa ne kohteeseesi. Kauttamme saat kaiken kattoon liittyvän – valikoimiimme kuuluu peltituotteiden lisäksi kattoturvatuotteet, paloluukut ja läpiviennit, sadevesijärjestelmät ja jopa asennukseen tarvittavat erikoistyökalut.

Taipaleen Teräs rakentuu vuosikymmenten ammattitaidon päälle. Uusi tehdas edustaakin ohutpeltimuovauksen huippua, ja innovatiivinen asenteemme pitää meidät vauhdissa eteenpäin, kohti yhä parempia kattoratkaisuja.

SISÄLLYSLUETTELO

Koko perhe. Yhdellä aukeamalla.

YRITYSESITTELY	2-3	SEINÄTUOTTEET	24-33
SISÄLLYS	4-5	Kantikas20A	26
KATTOTUOTTEET	6-23	Kantikas20AV	28
LukkoSampo	8	Kantikas20B	30
LukkoSampo Plus	10	Napakka	32
LukkoSampo Ultra	12	TOIMITUS	34-35
Ainotar	14	KATTOTURVA	36-41
Spesiaali	16	Tikkaat	38-40
Warma06	18	Kattosilta ja lumieste	41
Kantikas20	20		
Kantikas19	22		



ASENNUSTARVIKKEET

42–59

Listat ja vesipellit	44–49
Sadevesijärjestelmät	50
Läpiviennit	52
Tuuletusluukut	54
Harjalistan varusteet	55
Paloluukut	56
Tarvikkeet	58

TYÖKALUT

66–71

MATERIAALIT

72–75

Yritysesittely

Kattotuotteet

Seinätuotteet

Toimitus

Kattoturva

Asennustarvikkeet

Liukuovitarvikkeet

Työkalut

Materiaalit



KATTOTUOTTEET


Taipaleen Teräs valmistaa nykyaikaisia ja tyylikkäitä vesikatteita. Valikoimamme kattaa sekä lukkosauma-, tiilikuvio- että poimulevykatteet.



LUKKOSAMPO LUKKOSAMPO^W

Omatoimirakentajan unelmat.







LUKKOSAMPO

LukkoSampo on selkeälinjainen lukko-saumakate, jonka asennus käy helposti ja ilman erikoistyökaluja. Sen alaräyställä on valmis reunataitto. Laaja väri-valikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	505 mm
pituus	0,8 – 12 m
pystysauman korkeus	25 mm
ainevahvuus	0,6 mm



LUKKOSAMPO^W

Nyt erikoistilauksesta saatavilla oleva LukkoSampo W on kuin LukkoSampo, mutta sen tasaisella pinnalla on kaksi tyylikästä jäykistepoimua.


Vakiomitat

hyötyleveys	505 mm
pituus	0,8 – 12 m
pystysauman korkeus	25 mm
ainevahvuus	0,6 mm



LUKKOSAMPO PLUS LUKKOSAMPO PLUS^W

Voimakkaan selkeälinjainen.
Myös asennukseltaan.





LUKKOSAMPO PLUS

LukkoSampo Plus on lukkosaumakate jäməkällä, korkeammalla pystysaumalla. Sen asennus on yksinkertaista ja ei vaadi erikoistyökaluja. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	480 mm
pituus	0,8 – 12 m
pystysauman korkeus	38 mm
ainevahvuus	0,6 mm




LUKKOSAMPO PLUS^W


Läheisestä veljeksestään poiketen tämä LukkoSampo Plus W on varustettu kahdella tyylikkäällä jäykistepoimulla. Muuten ovat kuin kaksi marjaa.

Vakiomitat

hyötyleveys	480 mm
pituus	0,8 – 12 m
pystysauman korkeus	38 mm
ainevahvuus	0,6 mm







LUKKOSAMPO ULTRA


Lukitaan tyylikkyys.

LukkoSampo Ultra on uudenlainen kaksiharjainen lukkosaumakate. Siinä lukkosaumakatteen asennuksen helppous yhdistyy klassisen kauniiseen, kantikkaaseen profiilimalliin. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	470 mm
pituus	0,85 - 14 m
pystysauman korkeus	30 mm
ainevahvuus	0,6 mm





AINOTAR

Hillitty kapinallinen.


Ainotar on matalaprofiilisin tiilikuviokatteemme. Se sulavalinjaisine ilmeineen on täydellinen valinta kun halutaan kate, jolla on voimakas rakenteellinen jäykkyys ja tiilikaton tekstuuri, mutta ei tavanomaisen tiilikaton raskasta vaikutelmaa. Varustettu kaksoisvesiuralla. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat


hyötyleveys	1100 mm
pituus	0,85 – 11 m
tiilen mitta	350 mm
profiilin korkeus	40 mm
ainevahvuus	0,5 mm

Erikoistilauksesta

tiilen mitta	250 – 450 mm
tippanokan pituus	10 – 150 mm



AINOTAR



SPESIAALI

Kaikki kohdallaan.


Spesiaali on mukautuvien tiilikuviokatteemme. Se tekee vaikutuksen reilulla tiilenmitallaan ja jämakällä profiilinkorkeudellaan. Varustettu kaksoisvesiuralla. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	1100 mm
pituus	0,85 – 11 m
tiilen mitta	400 mm
profiilin korkeus	49 mm
ainevahvuus	0,5 mm


Erikoistilauksesta


tiilen mitta	250 – 450 mm
tippanokan pituus	10 – 150 mm



SPESIAALI







WARMA06

Viimeinen silaus kodikkuuteen.


Warma06 on jyrkein tiilikuviokatteemme. Sen korkea profiili, pitkä tiilenmitta ja tavallista paksumpi ainevahvuus tuovat turvaa ankariltakin oloilta. Leveä tippanokka ja kaksoisvesiura varmistavat, että jokainen pisara ja puhuri pysyy ulkona. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	1100 mm
pituus	0,85 – 11 m
tiilen mitta	450 mm
profiilin korkeus	49 mm
ainevahvuus	0,6 mm

Erikoistilauksesta

tiilen mitta	250 – 450 mm
tippanokan pituus	10 – 150 mm



WARMA06



KANTIKAS20

Todellinen kameleontti.


Kantikas20 on monikäyttöisin profiilimallimme. Se on minimalistisen kaunis ja vakaa kate mihin tahansa talokohteeseen, mutta sopii myös yhtä lailla teollisuusrakentamiseen erityispitkän 14 metrin maksimipituutensa ja yli metrin hyötyleveytensä ansiosta. Saatavilla pinnoitetun teräslevyn lisäksi myös sinkkittynä. Varustettu vesiuralla limityssaumassa. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat


hyötyleveys	1090 mm
pituus	0,3 – 14 m
ainevahvuus	0,5 – 0,7 mm


Erikoistilauksesta

antikondenssimassa levyn taustalle
profiiliin yhteensopivat valoaukkolevyt



KANTIKAS20







KANTIKAS¹⁹

Kustannustehokkuutta huipulla.


Kantikas19 on levein katteemme. Pinnoitetun tai sinkityn teräslevyn tasaisella pinnalla on kaksi matalaa poimua, ja limityssaumassa on vesiura. Tarvittaessa myös taustapuolen antikondenssimassalla varustettuna. Lisäksi erikoistilauksena saatavissa profiiliin sopivat valoaukkolevyt. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat


hyötyleveys	1150 mm
pituus	0,3 – 11 m
ainevahvuus	0,5 – 0,7 mm

Erikoistilauksesta

antikondenssimassa levyn taustalle
profiiliin yhteensopivat valoaukkolevyt



KANTIKAS¹⁹





SEINÄTUOTTEET

Taipaleen Teräs valmistaa moderneja ja kauniita seinälevyjä. Meiltä löydät seinälevyt julkisivuverhouksiin, sisäseiniin ja -kattoihin sekä innovatiiviseen viimeistelyyn.



KANTIKAS20A

Nosta minut seinälle.

Kantikas20A on tyylikäs seinälevy, joka sopii käytettäväksi myös sisäkatoissa. Materiaaliksi on valittavissa teräs tai alumiini, molemmat pinnoitettuja. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat


hyötyleveys	1090 mm
pituus	0,3 – 10 m
ainevahvuus	0,45 – 0,7 mm



KANTIKAS20AV


Tyyliä julkisivuihin.

Kantikas20AV on kuin 20A, mutta profiilin leveissä laipoissa on v:n muotoinen poimu, mikä luo modernin ja ajattoman ilmeen. Tämä seinälevy tuo raikasta tyyliä kohteeseesi. Materiaaliksi on valittavissa teräs tai alumiini, molemmat pinnoitettuja. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.



Vakiomitat

hyötyleveys	1090 mm
pituus	0,3 - 10 m
ainevahvuus	0,45 - 0,7 mm





KANTIKAS20B

Täydellinen sisäkatto.

Kantikas20AB on erityisesti sisäkattoihin ja sisäseiniin suunniteltu profiilipelti. Materiaaliksi on valittavissa teräs tai alumiini, molemmat pinnoitettuja. Laaja värivalikoima, kts. katalogin loppu.

Vakiomitat

hyötyleveys	1090 mm
pituus	0,3 – 10 m
ainevahvuus	0,45 – 0,7 mm





Napakka on reikälevy räystäänalusiin ja näyttävä, dekoratiivinen seinäpinnoite julkistiloihin. Pinnoitetun teräslevyn asennus ja huolto on helppoa ja nopeaa. Se tarjoaa mainion vaihtoehdon räystäslaudoitukselle parantaen ilmanvaihtoa ja estäen tuholaisten pääsyn rakenteisiin ja eristeisiin. Muita leveyksiä erikoistilauksesta.

NAPAKKA


Ei elä. Silti hengittää.

Vakiomitat

hyötyleveys 585 mm

pituus 0,4 – 10 m

ainevahvuus 0,5 mm





TOIMITUS

Huolellisuutta. Loppuun asti vietynä.


Oletko joskus vastaanottanut kuljetuksessa vaurioituneen tuotteen? Se jos mikä harmittaa. Oma kuljetuspalvelumme varmistaa, että jokainen lähetys saapuu luoksesi priimakunnossa.



KATTOTURVA

Taipaleen Teräksen kattoturvaluotteet varmistavat turvallisuutesi. Valikoimamme kattaa seinä-, lape- ja turvatikkaat, kattosillat ja lumiesteet.





TIKKAAT

Helposti ylös.
Turvallisesti alas.


Taipaleen Teräksen tikkaat ovat kuumasinkittyjä tai katon värin mukaan polttomaalattuja.

Tikkaat ovat modulaarisia, joten erimittaisia moduuleja yhdistelemällä saat aina sopivan mittaiset tikkaat.

Moduulipituuksia on neljä: 2,4 metriä, 3 metriä, 3,6 metriä sekä 4,2 metriä. Katon profiilin mukaiset asennussarjat toimitetaan tikkaiden mukana.

TT SEINÄTIKKAAT





TT TURVATIKAS

TT SIVUTTAISSIIRTYMÄSARJA



TT LAPETIKAS




TT TURVATIKKAAN KULKUESTE

TT KATTOSILTA

TT LUMIESTE

Turvaa selustasi.



TT KATTOSILTAPAKETTI 3M

- kuumasinkitty / polttomaalattu
- terästaso 1 kpl
- profiilinmukaiset kiinnikkeet 4 kpl
- ruuvit, mutterit ja tiivisteet

TT LUMIESTEPAKETTI 3M

- kuumasinkitty / polttomaalattu
- lumiesteputket 2 kpl
- profiilinmukaiset kiinnikkeet 4kpl
- ruuvit ja tiivisteet







ASENNUSTARVIKKEET

Viimeisteltä kohde tekee vaikutuksen. Taipaleen Teräkseltä löydät kaiken tarvittavan siistin lopputuloksen aikaansaamiseksi: listat, vesipellit, räystäskourut, syöksytorvet, aluskatteet ja tiivisteet, ruuvit ja korjausmaalit.


KATTOLEVYJEN VIIMEISTELYLISTAT





HARJALISTA, PYÖREÄ **HP**




HARJALISTA, SILEÄ **HS**




PÄÄTYLISTA **PL-250**



PÄÄTYLISTA **PL-210**



RÄYSTÄSLISTA **RL-150**




PÄÄTYLISTA **PLS**

LUKKOSAMPO / LUKKOSAMPO **PLUS**







HARJAN JA ULKOJIIRIN TIIVISTELISTA **HTS**

LUKKOSAMPO / LUKKOSAMPO **PLUS**



TAITTUVA RÄYSTÄSLISTA LUKKOSAMPO **TRLLS**








JIRIN SUOJALISTA **JSL**





RÄYSTÄSLISTA LUKKOSAMPO **RLLS**




LIITOSLISTA LL-415




LIITOSLISTA SIVULLE LLS
LUKKOSAMPO



YLÄRAYSTÄSLISTA YRL




SEINÄLEVYJEN VIIMEISTELYLISTAT




SIVULISTA **SL-160**


MITTA X ON VALINNAINEN



TASAKERTALISTA **TKL-175**




PYSTYSAUMALISTA **PSL**




VESIPELTI **VPL**

MITTA X ON VALINNAINEN




ULKOKULMALISTA **UKL-315**



YLÄLISTA **YL-220**

MITTA X ON VALINNAINEN



SISÄKULMALISTA **SKL-315**





TT PUOLIPYÖREÄ

Taipaleen Teräksen sadevesijärjestelmä on molemmin puolin pinnoitettua kuumasinkittyä 0,6 mm terästä. Kourun kiinnikkeet ovat kourun alapuolella, mikä helpottaa puhdistamista merkittävästi.

Kourun vakiopituudet ovat 3, 4 ja 6 m.

Saatavilla punaisena, tiilenpunaishena, tummanruskeana, mustana, tummanharmaana sekä valkoisena.

Lisäosat

- kourun ulko- ja sisäkulmat
- y-haarat






LÄHTÖKAULUS 87




YLÄMUTKA 87



VÄLIKAPPALE 87

- pituus 1 m



SYÖKSYTORVI 87

- pituus 2,5 m
- halkaisija 87 mm

ALAMUTKA 87



PUOLIPYÖREÄ KOURU 125

- kouru 125 mm
- pituus 3 m, 4 m tai 6 m
- mukaan liitos- ja päätykappaleet



KOURUKOUKKU 125

- säädettävä
- kourun alapuolinen kiinnitys



LÄPIVIENNIT

Taipaleen Teräksen valikoimasta löydät myös läpiviennit tarvikkeineen. Tuotteet ovat Vilpe-merkkisiä ja korkealaatuisia.



HUIPPUMURI 160


- eristetty




LÄPIVIENTIPUTKI 160

- eristetty

PROFIILIN MUKAISET LÄPIVIENTISARJAT



LUKKOSAUMA



TIILIKUVIO



YLEISMALLINEN



TAIPUISA PUTKI



LÄPIVIENTIPUTKI 125

- eristetty



LÄPIVIENTIPUTKI 110


- eristetty



LÄPIVIENTIPUTKI 110

- eristämätön

TUULETUS JA VARUSTEET




PYÖREÄN HARJALISTAN
TUULETUSPUTKI #1



PYÖREÄN HARJALISTAN
TUULETUSPUTKI #2




SILEÄN HARJALISTAN
TUULETUSPUTKI



TT PIIPUNHATTU

- sis. asennussarjan

PYÖREÄN HARJALISTAN VARUSTEET



HARJALISTAN T-HAARA



HARJALISTAN Y-HAARA




HARJALISTAN PÄÄTY




HARJALISTAN AUMAN PÄÄTY

PALOLUUKUT



TT PALOLUUKKU 1


- 600 mm x 600 mm
- LukkoSampo-profiileille



TT PALOLUUKKU 2


- 600 mm x 600 mm
- yleismallinen, suorille profiileille

Täydellisiä tulisten tapauksien varalle.



TT PALOLUUKKU 3

- 600 mm x 600 mm
- Tiilikuvioprofiileille



TT PALOLUUKKU 4

- 600 mm x 600 mm
- yleismallinen, suorille profiileille

TARVIKKEET






KATERUUVIT



HETULATIIVISTEET


TUULETTAVAT HARJA- JA
ULKOJIRITIIVISTEET



KORJAUSMAALIT

ALUSKATTEET

- sileä tai kondenssisuojattu
- 60 m²







TT LIUKUOVITARVIKKEET

Liukuovi on todella käytännöllinen oviratkaisu monien rakennukseen. Taipaleen Teräs tarjoaa nyt myös tarvikkeet räätälöityjen liukuoviratkaisujen rakentamiseen kohteeseesi. Valikoimassa kiskot, kannakkeet, telipyörästöt, alaohjaimet, vetimet ja pientarvikkeet.

TT LIUKUOVITARVIKKEET

LIUKUKISKO 60X68

- sinkittyä terästä
- materiaalivehvuus 2,5 mm
- leveys 60 mm, korkeus 68 mm
- pituus vapaavalintainen






TELIPYÖRÄSTÖ



KULMAKANNAKE



KAKSOISKANNAKE



TELIPYÖRÄSTÖ LAIPALLA



KIRISTÄVÄ KANNAKE


TT LIUKUOVITARVIKKEET



KISKON JATKOPALAT




OVEN VEDIN




OVIPYSÄYTIN


ALAOHJAIN HAARUKALLA




ALAOHJAIN LAAKERILLA



KAKSOISALAOHJAIN
HAARUKALLA



KAKSOISALAOHJAIN
LAAKERILLA






TYÖKALUT

Mikään projekti ei onnistu ilman kunnan välineitä.
Meiltä löydät ensiluokkaiset työkalut tuotteidemme asianmukaiseen asennukseen.



TYÖKALUT



VASARA #1



VASARA #2



VASARA #3



VASARA #4



PELTISAKSET #1



PELTISAKSET #2



PELTISAKSET #3



PELTISAKSET #4



PELTISAKSET #5



PELTISAKSET #6



PIHDIT #1



PIHDIT #2



PIHDIT #3




PIHDIT #4




TYÖKALUT



SAUMAPIHDIT



SAUMAUSLAITE



PURKURAUTA



ASENNUSRUUVIEN ADAPTERIT



RUUVINVÄÄNNIN MAKITA

VÄRIT

Paras katto tarvitsee myös mainion värin. Koska valmistamme katto- ja seinätuotteemme Ruukin huippulaatuisista teräs- ja alumiinilevyistä, tuotteitamme on saatavilla kaikissa heidän värikartan mukaisissa väreissä. Useita värejä suoraan varastosta.



VÄRIKARTTA

	RR29	PUNAINEN
	RR26	KELTAINEN
	RR37	VIHREÄ
	RR35	SININEN
	RR750	TIILENPUNAINEN
	RR24	VAALEANKELTAINEN
	RR36	VAALEANVIHREÄ
	RR11	HAVUNVIHREÄ
	RR34	VAALEANSININEN
	RR43	KUPARI, METALLINHOHTO
	RR42	KULTA, METALLINHOHTO
	RR44	SINIHARMAA, METALLINHOHTO

VÄRIKARTTA

SUKLAANRUSKEA

RR887

TUMMANRUSKEA

RR32

RUSKEA

RR31

VAALEANRUSKEA

RR30

MUSTA

RR33

TUMMANHARMAA

RR23

HARMAA

RR22

VAALEANHARMAA

RR21

VALKOINEN

RR20

GRAFIITTI, METALLINHOHTO

RR45

TUMMANHOPEA, METALLINHOHTO

RR41

HOPEA, METALLINHOHTO

RR40



Taipaleen Teräs

Linjalantie 4 | 43700 Kyyjärvi
040 823 5938 | 0400 661 379
faksi 014 525 9192 | myynti@taipaleenteras.fi
www.taipaleenteras.fi